



**LF20 KatS NRW**

---

**LÖSCHGRUPPENFAHRZEUG FÜR DEN KATASTROPHENSCHUTZ LF20 KatS NRW  
AUF MAN TGM 18.320 4x4 BB**

---





## FAHRZEUGSPEZIFIKATION

### Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz LF20 KatS NRW

**Bezeichnung:** So. Kfz. Zivilschutz, Katastrophenschutz, Feuerwehrfahrzeug nach EN 1846

**Führerschein:** C / CE (mit Anhänger > 750kg)      **EG Fahrzeugklasse:** N 3 G





<b>Fahrgestell:</b>	<b>Hersteller / Typ</b>	MAN / TGM 18.320 4x4 BB		
	<b>Fahrerhaus /</b>	Original Fahrerhaus mit MAGIRUS Team Cab / I + 8		
	<b>Art des Antriebs</b>	4x4		
	<b>Ausgleichsperren</b>	Ausgleichsgetriebe längs, Differentialsperre vorne und hinten		
<b>Motor:</b>	<b>Typ / Art</b>	Common-Rail Diesel		
	<b>Leistung</b>	235 kW	<b>Zylinderzahl</b>	6
	<b>Hubraum</b>	6867 cm <sup>3</sup>	<b>Drehmoment</b>	1.250 Nm
<b>Getriebe:</b>	<b>Typ</b>	Vollautomatisches Wandlergetriebe mit Schaltlogik für Feuerwehrfahrzeuge		
<b>Bremsanlage:</b>	<b>Betriebsbremse</b>	Scheibenbremse an Vorder- und Hinterachse, ABS mit Geländelogik		
	<b>Feststellbremse</b>	Federspeicherbremse auf die Hinterachse wirkend		
	<b>Hilfsbremse</b>	Motorbremse, Retarder		
<b>Bereifung:</b>	<b>Anzahl</b>	6 + 1 Stück	<b>Elektro-anlage:</b>	<b>Bordnetzspannung</b>
	<b>Größe</b>	12 R 22,5		<b>Batterien</b>
	<b>Reifendruck</b>	I.: 8,5 bar II.: 6,5 bar		<b>Lichtmaschine</b>
<b>Fahrleistungen:</b>	<b>Geschwindigkeit max.</b>	100 km/h	<b>Gewichte / Lasten:</b>	24V
	<b>Verbrauch</b>	25l/100km		2x 175 Ah 12V
	<b>Wendekreis-durchmesser</b>	16m		28V
	<b>Steigungsfähigkeit</b>	>17%		
	<b>Wasserdurchfahrts-fähigkeit</b>	max. 900 mm		
<b>Abmessungen:</b>	<b>Länge</b>	7.300 mm	<b>Anhänger-betrieb:</b>	<b>Kupplung</b>
	<b>Breite</b>	2.500 mm		<b>D-Wert</b>
	<b>Höhe</b>	3.300 mm		<b>Dc-Wert</b>
	<b>Radstand</b>	3.900 mm		<b>Stützlast</b>



# LF20 KatS NRW

Füllmengen:	Kraftstoff	120 Liter		Motor (o. Filter)	24,5 Liter
	Harnstoff (AdBlue)	10 Liter		Motor (m. Filter)	26 Liter
	Kühlwanne	ca. 30 Liter		Automatikgetriebe	27 Liter





## FAHRZEUGAUSSTATTUNG

### Linke Fahrzeugseite



Nr.	Position	Anzahl	Ausstattung
01	im Einstiegsbereich Fahrer	I	Flaggenhalter
02	im Einstiegsbereich Fahrer	I	Stromeinspeisung 24V ohne Startsperre
03	im Einstiegsbereich Fahrer	I	Stromeinspeisung 230V selbstauswerfend mit Startsperre
04	zwischen Mannschaftskabine und Geräteraum	I	Drucklufteinspeisung selbstauswerfend
05	am Batteriekasten / hinter Aufritten	I	Fremdstartsteckdose NATO
06	zwischen Mannschaftskabine und Geräteraum	I	Einfüllstutzen Diesel
07	zwischen Mannschaftskabine und Geräteraum	I	Fahrerhauskipppumpe



# LF20 KatS NRW

## Rechte Fahrzeugseite



Nr.	Position	Anzahl	Ausstattung
01	Zwischen Mannschaftskabine und Geräteraum	1	Reifenfüllanschluss
02	Hinter Auftrittsklappe	1	Einfüllstutzen Ad-Blue

## Vorder- / Rückseite



Nr.	Position	Anzahl	Ausstattung
01	Vorne und Hinten jeweils	2	Anschlagpunkte mit Schäkel Form C
02	Unter der Frontklappe	6	Prüfanschlüsse für die Druckluftbremsanlage
03	Hinten links	1	Druckluftsteuerleitung (Gelb)
04	Hinten rechts	1	Druckluftversorgungsleitung (Rot)
05	Hinter Kennzeichenhalter	1	Schleppmaul
06	Unter Frontklappe	6	Bremsprüfanschlüsse




## LF20 KatS NRW

### Sitzkasten S2



Nr.	Position	Anzahl	Ausstattung
01	Deckel Sitzkasten	I	Abstützstange, zur Sicherung der Kabine im gekippten Zustand

### Dach



Nr.	Position	Anzahl	Ausstattung
01	in Fahrtrichtung rechts vorne	I	Ersatzrad
02	in Fahrtrichtung rechts vorne	I	Entnahmeverrichtung f. Ersatzrad



## Geräteraum G2



Nr.	Position	Anzahl	Ausstattung
01	Im Tiefbau hinter Stromerzeuger	1	Anschlusskabel / Steckdose für Tankheizung, zum Umstecken von externer Einspeisung z.B. auf Generatorbetrieb



## AUSSTATTUNGSSATZ

Nr.	Gegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkung
I.	<b>Fahrzeugausstattung</b>			
I.1	Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung	4		
I.2	KFZ-Verbandkasten	1		
I.3	Warndreieck	2	StVZO	
I.4	Warnleuchte	2	StVZO	
I.5	Warnkleidung (Weste)	1	DIN EN 471	
I.6	Fahrgestellwerkzeug	1		
I.7	Wagenheber, hydraulisch	1		
I.8	Unterlegplatte für Wagenheber	1		
I.9	Ersatzrad	1		mit Entnahmeverrichtung
I.10	Gleitschutzketten	4		
I.11	Ersatzglühlampen u. -sicherungen	1		Satz
I.12	Abschleppstange	1	DIN 74054	Zugöse 40
I.13	Abschleppseil, Draht, 16mm	1	DIN 76031	
I.14	Ladekabel Fzg Fremdstrom	1		CEE, 10m
I.15	Starthilfekabel	2	VG 96927-12	Nato - Polzklemmen und Nato - Nato
I.16	Reifenfüllschlauch	1	DIN 74326	M16 x 1,5m
I.17	Reifendruck Messgerät	1		
I.18	Verbindungsleitung Druckluftbremse	1		mit Kupplungsköpfen,
I.19	Flaggensatz	1	BWB-TL 8345-0009	
I.20	Kraftstoffkanister 20 Liter	2	DIN 7274-1	
I.21	Einfüllstutzen, flexibel	1		
I.22	Unterlegkeil	2	DIN 76051-2	
I.23	Abstützstange	1		



Nr.	Gegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkung
II.	<b>Beladung nach DIN 14530 Teil 8</b>			
II.1	<b>Schutzkleidung und Schutzgerät</b>			
II.1.1	Warnkleidung (Weste)	9		Siehe Nr.: I.5
II.1.2	Atemschutzgerät	4	DIN EN 137	
II.1.3	Atemanschluss	4	DIN EN 136	im Maskenbehälter
II.1.4	Kombinationsfilter A2B2E2K2P3	9	DIN 14387	
II.1.5	Atemschutzüberwachungssystem	1		
II.1.6	Schnittschutzbeinlinge für Benutzer von handgeführten Kettensägen	4	DIN EN 381 DIN EN 471	Watex, Form C, Klasse 2
II.1.7	Schnittschutzjacke für Benutzer von handgeführten Kettensägen	2	DIN EN 381 DIN EN 471	Watex Forest Jack Gr. 60
II.1.8	Schutzhelm	4	DIN EN 352	
II.1.9	Schnittschutzhandschuhe (Paar)	2	DIN EN 381	Dynamic, Größe L=10
II.1.10	Filtergerät mit Haube (Fluchthaube)	2	DIN EN 403	inkl. Tragebehälter
II.1.11	Wathose, mineralölbeständig, mit eingearbeiteten Schutzschuhen	3	DIN EN ISO 20345	
II.1.12	Feuerwehrgurt	4	DIN 14927	Gr. I, Gr. 2, Gr. 3, Gr. 4
II.1.13	Infektionsschutzhandschuhe (Karton)	1	DIN EN 455	
II.1.14	BS Dekontamination – L2	1	DIN EN 14800-18	
II.1.15	Feinstaubmaske	10	DIN 149	
II.1.16	Schutzbrille	3	DIN 166	
II.2	<b>Löschergerät</b>			
II.2.1	Tragkraftspritze PFPN 10-1500, mit Kraftstoffkanister 20 Liter und Abgasschlauch	1	DIN EN 14466	mit Betankungsset und Werkzeugsatz; Ladestromversorgung vom Fahrzeug
II.2.2	Kübelpritze	1	DIN 14405	
II.2.3	Feuerlöscher PG6, tragbar	1	DIN EN 3	
II.2.4	Feuerlöscher CO <sub>2</sub> , tragbar	1	DIN EN 3	
II.2.5	Kombinationsschaumrohr	1		
II.2.6	Zumischer Z4 R	1	EN 16712-1	mit Feindosierung 0,1-6%
II.2.7	Ansaugschlauch D 1500	1	DIN 14819	mit Ansaugrohr
II.2.8	Schaummittelbehälter 20 Liter	6	DIN 14452	mit STHAMEX 3% F-15
II.2.9	Löschecke	1	DIN EN 1869	1.600mm x 1.800mm
II.2.10	Feuerpatsche	2		mit 2.4m GFK-Stiehl
II.2.11	Löschrucksack 20 Liter	2		



Nr.	Gegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkung
II.3	<b>Schlüsse, Armaturen und Zubehör</b>			
II.3.1	Druckschlauch B 75-5-KLI-K-L2	1	DIN 14811/A2	
II.3.2	Druckschlauch B 75-20-KLI-K-L2	30	DIN 14811/A2	
II.3.3	Druckschlauch C 42-15-KLI-K-L2	14	DIN 14811/A2	
II.3.4	Druckschlauch D-25-30-KLI-K	3	DIN 14811/A2	
II.3.5	Feuerlöschschlauch A-110-1500-K	6	DIN EN ISO 14557	
II.3.6	Saugkorb A	2	DIN 14362-I	
II.3.7	Saugschutzkorb A	2		
II.3.8	Standrohr 2B	2	DIN EN 14345-I	gemäß DVGW 405
II.3.9	Sammelstück A-3B	2	DIN 14355	mit Rückschlagklappen
II.3.10	Verteiler BV (B-CBC)	3	DIN 14345	
II.3.11	Verteiler CV (C-DCD)	1	DIN 14345	
II.3.12	Übergangstück A-B	1	DIN 14343	
II.3.13	Übergangstück B-C	2	DIN 14342	
II.3.14	Übergangstück C-D	2	DIN 14341	
II.3.15	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung B	2	DIN EN 15182-2	AWG Turbo-Spritze 2750 B
II.3.16	Stützkrümmer SK	2	DIN 14368	
II.3.17	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C (mit Pistolenhandgriff)	4	DIN EN 15182-2	AWG Turbo-Spritze 2300 EN Storz C
II.3.18	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung D	2	DIN EN 15182-2	AWG HS7, Eingang Storz D
II.3.19	Mehrzwackleine	4	DIN 14920	
II.3.20	Seilschlauchhalter SH 1600 - H	3	DIN 14828	
II.3.21	Schlauchbrücke 2B-H	3	DIN 14820-I	Gummi
II.3.22	Schlauchtragekorb STK-C	4	DIN 14827-I	
II.3.23	Kupplungsschlüssel ABC	7	DIN 14822-2	
II.3.24	Schlüssel B (für Überflurhydrant)	1	DIN 3223	
II.3.25	Schlüssel C (für Unterflurhydrant)	2	DIN 3223	
II.3.26	Schachthaken mit Kette (Paar)	1		
II.3.27	Druckbegrenzungsventil B	3	DIN 14380	
II.3.28	Hebelschlauchbinde B	2		
II.3.29	Schlauchabsperrung B (Kugelhahn)	3		
II.3.30	Schnellangriffstasche D	2		f. 30m Druckschlauch D
II.3.31	Systemtrenner B-FW	2	DIN 14346	



Nr.	Gegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkung
<b>II.4</b>	<b>Rettungsgerät</b>			
II.4.1	Steckleiter vierteilig, 4-LM	1	DIN EN 1147 Beiblatt I	
II.4.2	Einsteckteil LME	1	DIN EN 1147 Beiblatt I	
II.4.3	Feuerwehrleine FL 30-KF	4	DIN 14920	
II.4.4	Feuerwehrleinenbeutel m. Trageleine	4		Zur Aufnahme von Pos.: II.4.3
<b>II.5</b>	<b>Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät</b>			
II.5.1	Krankentrage N	1	DIN 13031-I	
II.5.2	Tragetuch	1	DIN 1865-I	In Tragetasche
II.5.3	Krankenhausdecke	1		1.900mm x 1.400mm
II.5.4	Notfallrucksack	1	DIN 13155	inkl. 2 Halswirbelsäulen- stabilisatoren
II.5.5	Rettungsbrett m. Fixier-Set	1	DIN 1865	
<b>II.6</b>	<b>Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät</b>			
II.6.1	Handleuchte m. Knickkopf, explosionsgeschützt	9	DIN V 14649	mit Kfz-Ladehalterung
II.6.2	Warndreieck	2	StVZO	siehe Nr.: I.3
II.6.3	Warnleuchte	2	StVZO	siehe Nr.: I.4
II.6.4	Anhaltestab, beleuchtet	1		
II.6.5	Verkehrsleitkegel, voll reflektierend	4	Bast geprüft	Höhe ca. 500mm
II.6.6	Verkehrswarngerät, mit beidseitigem Lichtaustritt	4	Bast geprüft	mit Kfz-Ladehalterung
II.6.7	Flutlichtstrahler LED, 230V, 150W	2		IP65, im Transportgestell
II.6.8	Stativ mit Aufsteckzapfen C	1		auf ≥ 3,5m ausziehbar, inkl. Sturmverspannung
II.6.9	Handmegaphon	1		
II.6.10	Folienabsperrband (Karton)	1		ca. 500m; rot/weiß -
II.6.11	Absperr-/Stützstangen	6		1.200mm lang
II.6.12	Mobile Notfall Beleuchtung LED	1		mit Kfz-Ladehalterung
II.6.13	Handsprechfunkgerät HRT	7	TR BOS	
II.6.14	Kfz-Ladehalterung passiv plus für HRT	1	TR BOS	
II.6.15	Kfz-Ladehalterung passiv für HRT	6	TR BOS	



Nr.	Gegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkung
II.7	<b>Arbeitsgerät</b>			
II.7.1	Bindestrang	6		2.000mm lang, Durchmesser 8mm
II.7.2	Einreißhaken OV	1	DIN 14851	
II.7.3	Mulde St	1	DIN 14060	
II.7.4	Rundschlinge	1	DIN EN 1492-2	Tragfähigkeit ≥ 4t Nutzlänge 4m
II.7.5	Schäkel, ähnlich Form C, Nenngröße 3	2	DIN 82101	Beanspruchung bis 100kN
II.7.6	Motorkettensäge m. Verbrennungsmotor, Schwertlänge ca. 400mm	1	DIN EN ISO 11681- 1	inkl. 2 Ersatzketten, Werkzeugsatz und Spaltkeil, Doppelkanister
II.7.7	Motorkettensäge m. Verbrennungsmotor, Schwertlänge ca. 300mm	1	DIN EN ISO 11681-1	Inkl. 2 Ersatzketten, Werkzeugsatz und Spaltkeil, Doppelkanister
II.7.8	Tauchmotorpumpensatz TP 4/I im Drahtgitterkorb	1	DIN 14425	inkl. 2 Kupplungsschlüssel 1 Druckschlauch B20 1 Auslaufrohr B 1 Schlauchknickschutz 1 Seilschlauchhalter 1 Mehrzweckleine A20
II.7.9	Schmutzwasserpumpe (Satz)	1		inkl. 1 Ansaugstutzen 1 Rückschlagventil 1 Saugschlauch B 1 Flach-/Tiefabsauger
II.7.10	Stromerzeuger 13kVA, tragbar mit Kraftstoffkanister 5 Liter und Abgaschlauch	1	DIN 14685-1 DIN 7274-1	Ladestromversorgung vom Fahrzeug + 1h Gebäudesteckdose
II.7.11	Leitungsroller, 230V, 50m	2	DIN 61316	IP54 mit 3 Steckdosen
II.7.12	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung PRCD-S, 230V	3	UVV Feu	IP54
II.7.13	Säbelsäge im Koffer	1		Makita DJR 181 YK Set inkl. Ladegerät und Ersatzakkus



Nr.	Gegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkung
<b>II.8</b>	<b>Handwerkzeug</b>			
II.8.1	Multifunktionales Hebel-/Brechwerkzeug (Haligan-Tool)	1		ca. 750mm lang, mit Blechschnide, Querschnide und Dorn
II.8.2	Feuerwehraxt FA	1	DIN 14900	
II.8.3	Spalthammer	1		
II.8.4	Werkzeugkasten Handwerkzeug	1		
II.8.5	Verkehrsunfallkasten VUK	1	DIN 14800-13	
II.8.6	Axt B2 SB-A	1	DIN 7294	
II.8.7	Bügelsäge B	1	DIN 20142	
II.8.8	Bolzenschneider	1		Schneidleistung min. 12mm
II.8.9	Spaten 850	1	DIN 20127	mit Griffstiel Y900
II.8.10	Dunghacke	1		
II.8.11	Stechschaufel 5	1	DIN 20121	
II.8.12	Stoßbesen	1		
II.8.13	Feuerwehr-Werkzeugkasten FWKa	1	DIN 14881	
II.8.14	Wiedehopfhacke	1		m. Schneidschutz
<b>II.9</b>	<b>Sondergerät</b>			
II.9.1	Abgasschlauch	1	DIN 14572	passend zu Fzg.
II.9.2	Unterlegkeil	2	DIN 76051-2	siehe Nr.: I.22
II.9.3	Ölbindemittel, Typ IR	1		geeignet zur Aufnahme von ca. 40 Liter Öl
II.9.4	Ersatzglühlampen u. -sicherungen	1		siehe Nr.: I.11
II.9.5	Kraftstoffkanister 20 Liter	2	DIN 7274-1	für Diesel
II.9.6	Abschleppstange	1	DIN 74054	siehe Nr.: I.12
II.9.7	Abschleppseil, Draht, 16mm	1	DIN 76031	siehe Nr.: I.13
II.9.8	Ladekabel Fzg Fremdstrom	1		siehe Nr.: I.14
II.9.9	Starthilfekabel	2	VG 96927-12	siehe Nr.: I.15
II.9.10	Reifenfüllschlauch	1	DIN 74326	siehe Nr.: I.16
II.9.11	Reifendruck Messgerät	1		siehe Nr.: I.17
II.9.12	Verbindungsleitung Druckluftbremse	1		siehe Nr.: I.18
II.9.13	Flaggensatz	1	BWB-TL 8345-0009	siehe Nr.: I.19
II.9.14	Faltbehälter 5000Liter, selbsttragend, offen	1		mit A-Sauganschluss
II.9.15	Sand-/ Auffahrblech	2		ca. 1.500mm x 400mm
II.9.16	Kühlbox 40l	1		



## BELADEPLAN

### Geräteraum G1



Nr.	Gegenstand	Anzahl	Bemerkung
01	Tragkraftspritze PFPN 10-1500 mit Werkzeugsatz und Betankungsset	1	pneumatisch absenkbare
02	Stahlstange	2	für Notbetrieb TS-Lift
03	Standrohr 2B	1	
04	Schlüssel C	1	
05	Ausgussstutzen	1	
06	Axt B2	1	
07	Spaltherammer	1	
08	Bolzenschneider	1	
09	Schaummittelkanister 20l	6	
10	Mulde	1	
II	Tauchmotorpumpensatz im Drahtgitterkorb	1	auf Teleskopschieber ausziehbar
	Tauchpumpe TP4/I	1	
	Kupplungsschlüssel ABC	1	
	Druckschlauch B20	1	
	Auslaufrohr B	1	
	Schlauchknickschutz	1	
	Seilschlauchhalter	1	
	Mehrzweckleine A20	1	
	Fehlerstromschutzschalter PRCD-S	1	



## Geräteraum G1



Nr.	Gegenstand	Anzahl	Bemerkung
12	Abwassertauchpumpensatz	1	auf Teleskopschieber ausziehbar
	Abwassertauchpumpe ATP 15 RL	1	
	Flachsaugstutzen	1	
	Fehlerstromschutzschalter PRCD-S	1	
	Kupplungsschlüssel ABC	1	
	Saugschlauch B und Rückschlagventil	1	im Dachkasten
13	Flachabsauger	1	
14	Sammelstück A-3B	1	
16	Kraftstoffkanister 20l	1	auf TS-Lift
17	Kraftstoffkanister 5l	1	auf TS-Lift



## Geräteraum G2



Nr.	Gegenstand	Anzahl	Bemerkung
01	Behälter Schnittschutzkleidung	2	in Aluminiumbehälter
	Schnittschutzbeinlinge	2	je Behälter
	Schnittschutzjacke	1	je Behälter
	Forsthelmkombination	2	je Behälter
	Schnittschutzhandschuhe (Paar)	1	je Behälter I Paar
02	Behälter Motorkettensäge	2	in Aluminiumbehälter
	Motorkettensäge	1	je Behälter
	Werkzeugsatz	1	je Behälter
	Ersatzkette	2	je Behälter
	Spaltkeil	1	je Behälter
	Kombikanister 5l/2l m. Schnellausgießer	1	je Behälter; Schnellausgießer mit Selbststop
	Bügelsäge	1	
03	Bindemittel im Weithalskanister 20L	2	
04	Behälter Beleuchtungszubehör	1	
	Fehlerstromschutzschalter PRCD-S	1	
	Zubehör f. Beleuchtungsgruppe	1	
05	Stativ mit Aufsteckzapfen C	1	
06	Faltbehälter 5000Liter	1	
07	Leitungsroller, 230V, 50m	2	
08	Flutlichtstrahler LED, 230V, 150W	2	auf Tragegestell



## Geräteraum G2



Nr.	Gegenstand	Anzahl	Bemerkung
09	Stromerzeuger 13kVA, tragbar	1	auf Teleskopschieber ausziehbar, mit Ladestromversorgung vom Fahrzeug
10	Abgasschlauch	1	hinter Stromerzeuger
11	Radkeile	2	
12	Notbeleuchtung LED Teklite	1	mit Ladestromversorgung vom Fahrzeug



## Geräteraum G3



Nr.	Gegenstand	Anzahl	Bemerkung
01	Rettungsbrett m. Fixier-Set	1	
02	Halignan Tool	1	
03	Schnellangriffetasche D	2	
	Druckschlauch D-25-30-KL1-K	1	je Tasche
	Übergangstück C-D	1	je Tasche
	Hohlstrahlrohr D	1	je Tasche
04	Löschrucksack 20l	2	
05	Notfallrucksack	1	
06	Kühlbox 40l	1	auf Teleskopschieber ausziehbar,
07	Atemschutzgerät	2	auf Teleskopschieber ausziehbar und
08	Kübelspritze	1	auf Teleskopschieber ausziehbar
09	Feuerlöscher PG6, tragbar	1	auf Teleskopschieber ausziehbar
10	Feuerlöscher CO <sub>2</sub> , tragbar	1	auf Teleskopschieber ausziehbar



## Geräteraum G4



Nr.	Gegenstand	Anzahl	Bemerkung
01	Wathose	3	in Aluminiumbehälter
02	Beladungsmodul Grobreinigung	1	in Kunststoffkasten
03	Kraftstoffkanister 20l Stahl	2	
04	Ausgussstützen f. Kraftstoffkanister	1	oberhalb Verkehrswarngerät
05	Folienabsperrband (Karton)	1	Rolle
06	Absperr-/Stützstangen	6	
07	Schlüssel B	1	
08	Schachthaken, Paar	1	
09	Verkehrswarngerät Euroblitz	4	mit Ladestromversorgung vom Fahrzeug
10	Verkehrsleitkegel, voll reflektierend	4	
11	Säbelsäge	1	in Koffer
	Ersatzsägeblätter Holz	10	in Koffer
	Ersatzsägeblätter Metall	10	in Koffer
12	Standrohr 2B	1	
13	Schlüssel C	1	
14	Kupplungsschlüssel ABC	1	
15	Verkehrsunfallkasten VUK	1	
16	FW-Werkzeugkasten	1	auf Teleskopschieber ausziehbar
17	Werkzeugkasten Handwerkzeug	1	Werkzeug für TP 4/1, PFPN und Schneeketten



## Geräteraum G5



Nr.	Gegenstand	Anzahl	Bemerkung
01	Druckschlauch D-25-30-KLI-K	1	DIN 14811/A2
02	Druckschlauch B 75-20-KLI-K-L2	6	
03	Verteiler BV (B-CBC)	1	
04	Verteiler CV (C-DCD)	1	
05	Druckbegrenzungsventil B	3	
06	Schlauchabsperrung B	3	
07	Feuerwehraxt	1	
08	Schlauchtragekorb C	4	
09	Druckschlauch C 42-15-KLI-K-L2	12	je Tragekorb 3 Stück
Im Traversenkasten			
10	Verteiler BV (B-CBC)	1	
11	Druckschlauch B 75-20-KLI-K-L2	2	



## Geräteraum G6



Nr.	Gegenstand	Anzahl	Bemerkung
01	Seilschlauchhalter SH 1600 - H	3	
02	Kombinationsschaumrohr M4/S4-B	1	
03	Druckschlauch B 75-20-KLI-K-L2	4	
04	Ansaugschlauch D 1500	1	
05	Sammelstück A-3B	1	
06	Stützkrümmer B	2	
07	Hohlstrahlrohr B	2	
08	Systemtrenner B	2	
09	Zumischer Z4 R	1	
10	Hohlstrahlrohr C	3	
11	Behälter Saugseitiges Zubehör	2	in Aluminiumbehälter
12	Saugkorb A	1	je Behälter
	Saugschutzkorb A	1	je Behälter
	Mehrzweckleine	2	je Behälter
	Kupplungsschlüssel ABC	2	je Behälter
13	Faltschlauchschnellangriff	1	
	Druckschlauch C 42-15-KLI-K-L2	2	
	Hohlstrahlrohr C	1	
14	Hebelschlauchbinde B	2	
Im Traversenkasten			
15	Verteiler BV (B-CBC)	1	
16	Druckschlauch B 75-20-KLI-K-L2	1	
17	Druckschlauch B 75-5-KLI-K-L2	1	
18	Übergangstück B-C	2	



## Geräteraum G6



Nr.	Gegenstand	Anzahl	Bemerkung
20	Hygieneboard	1	Mit Wasserhahn, Waschbürste, Luftpistole, Handtuchspender, Seifenspender, Desinfektionsmittel-Spender, Spiegel, Müllbeutelklemme




## Geräteraum GR



Nr.	Gegenstand	Anzahl	Bemerkung
01	Schlauchkassette	6	
02	Druckschlauch B 75-20-KLI-K-L2	18	je Kassette 3 Stück
03	Übergangstück A-B	1	
04	Kupplungsschlüssel ABC	1	
Am Unterfahrschutz			
05	Abschleppstange	1	



## Dach



Nr.	Gegenstand	Anzahl	Bemerkung
01	Saugschlauch A110-1600	6	
02	Steckleiter 4-teilig m. Einsteckteil	1	auf Dachkasten
Im Dachkasten			
03	Einreißhaken	1	
04	Gleitschutzketten	4	
05	Feuerpatsche	2	
06	Schlauchbrücke Gummi	3	
07	Krankentrage N	1	
08	Spaten	1	
09	Dunghacke	1	
10	Stechschaufel	1	
11	Straßenbesen	1	
12	Wiedehopfhacke mit Klingenschutz	1	
13	Abgasschlauch Fahrgestell	1	
14	Sand-/ Auffahrblech	2	am Deckel
15	Saugkorb B	1	für Abwassertauchpumpe
16	Saugschlauch B	1	für Abwassertauchpumpe



## Fahrer-/ Mannschaftsraum



Nr.	Gegenstand	Anzahl	Bemerkung
Fahrerraum			
01	Handsprechfunkgerät HRT	1	am Ablagekasten fahrerseitig
02	Handsprechfunkgerät HRT	1	am Ablagekasten beifahrerseitig
03	Handleuchte m. Knickkopf,	2	
04	Warnwesten	2	
Mannschaftsraum			
06	Atemschutzüberwachungstafel	1	
07	Atemschutzgerät	2	
08	Atemanschluss	4	in Maskenturm rechts und links
09	Feuerwehrleine FL 30-KF	4	
10	Filtergerät mit Haube (Fluchthaube)	2	
11	Handsprechfunkgerät HRT	7	An den Seitenwänden
12	Handleuchte m. Knickkopf, mit Kfz-Ladehalterung	7	3x an Fahrerseite, 4x an Beifahrerseite
13	Warnwesten	7	
14	Infektionshandschuhe (Karton)	1	



## Fahrer-/ Mannschaftsraum



Nr.	Gegenstand	Anzahl	Bemerkung
Sitzkasten			
01	Feuerwehr-Haltegurt	4	
02	Handmegaphon	1	
03	Flaggensatz	1	
04	Löschdecke	1	
05	Tragetuch	1	
06	Krankenhausdecke	1	
07	Rundschlinge	1	
08	Schäkel, ähnlich Form C3	2	
09	Abschleppseil, Draht, 16mm	1	
10	Starthilfekabel	2	Nato - Nato und Polklemme - Nato
11	Ladekabel Fzg Fremdstrom	1	CEE, 10m
12	Reifenfüllschlauch	1	
13	Reifendruck Messgerät	1	
14	Verbindungsleitung Druckluftbremse	1	
15	Ersatzglühlampen u. -sicherungen	1	
16	Bordwerkzeug Satz	1	
17	Wagenheber	1	
18	Warndreieck StVZO	2	
19	Warnleuchte StVZO	2	
20	Kombinationsfilter	9	
21	Feinstaubmaske	10	
22	Schutzbrille	3	
23	Bindestrang	6	
24	Anhaltestab, beleuchtet	1	