


# Ablassen und Hochziehen der Trage

## - waagerecht -

### Anleitung



Die folgende Methode dient zum waagerechten Transport von Verletzten durch Schächte oder aus Gruben.



Je nach Gewicht der verletzten Person werden 2 oder 4 Helfer zum Ziehen benötigt.

Du gehst folgendermaßen  
vor:




Institut der Feuerwehr  
Nordrhein-Westfalen



Sichere die verletzte Person auf der Trage (siehe  
„Sichern eines Verletzten auf einer Trage“)



Entnimm die Feuerwehrleine komplett aus dem Leinenbeutel und nimm die beiden Enden in deine Hände.




Binde etwa 2 Meter von den Leinenenden entfernt mit beiden Enden zusammen einen losen Knoten.



Schlage die Enden einer Leine jeweils an den kopfseitigen Tragenfüßen mit einem Mastwurf und Spierenstich an und lege um die Tragengriffe einen Mastwurf mit Halbschlag



Der einfach Knoten sollte mittig zwischen den Griffen sitzen und ungefähr 40 cm über der Trage sein.



Wiederhole diesen Vorgang mit der zweiten Leine an der Fußseite der Trage.

- Achte beim Ablassen oder Hochziehen auf einen festen Standplatz!
- Lass die Leine nicht durch die Hände gleiten, sondern führe die Seile Hand über Hand!
- Schütze das Gesicht der verletzten Person vor herabfallenden Gegenständen oder Schutt.



Fertig!!