Ausbilderkarte



Methode - Fenster auf - Licht an - Säbelrasseln



4 UE



1 Ausbilder



4 Personen

- Rettungsschere
- Kiste mit Vorhängeschloss
- Fensterfix
- Leitungsroller



- Stativ
- Scheinwerfer
- Säbelsäge
- Metallrohr (Schrott)
- Gerätekarten
- FwDV 1

Kompetenzen

Die Teilnehmenden...

- entnehmen die Gerätschaften zur technischen Hilfe aus dem Einsatzfahrzeug.
- tragen die persönliche Schutzausrüstung.
- ergänzen die persönliche Schutzausrüstung nach Erfordernissen.
- offenen ein gekipptes Fenster von außen mittel Fensterfix.
- verlegen eine elektrische Leitung mit Hilfe des Leitungsrollers.
- leuchten einen Raum mittels Flutlichtstrahler mit Stativ, Aufnahmebrücke, Abzweigstück aus.
- schneiden mit der hydraulischen Schere Metall durch.
- setzen ein Sägeblatt in die Säbelsäge ein.
- schneiden Holz mit der Säbelsäge.
- arbeiten mit anderen Lernenden zusammen.
- verwenden Lernmaterialien (Gebrauchsanleitungen, Hinweiskarten, Filme) für die Erarbeitung der Handhabung.



Ausbilderkarte



Durchführung

Einweisungsphase:

Die Teilnehmenden erhalten vom Ausbilder oder der Ausbilderin die Aufgabenkarte und die unterstützenden Lernmaterialien.

Die Teilnehmenden entnehmen die Gerätschaften vom Einsatzfahrzeug und bündeln diese in einer Geräteablage.

Unter zur Hilfenahme der Lernmaterialien machen sich die Teilnehmenden mit der Handhabung der Gerätschaften vertraut und weisen sich gegenseitig ein.

Der Ausbilder oder die Ausbilderin begleitet die Einweisung aus der passiven Beobachterrolle aufmerksam. Er schreitet ein, wenn die Sicherheit für die Teilnehmenden oder für die Gerätschaften gefährdet ist.

Signalisieren die Teilnehmenden, dass sie ihre Einweisung abgeschlossen haben, bereitet der Ausbilder oder die Ausbilderin die Aufgabe vor.

Vorbereitung der Aufgabe:

Das Fensterfix wird in eine Kiste gelegt und diese mit einem Vorhängeschloss verschlossen.

Der Schlüssel des Vorhängeschlosses wird in ein Metallrohr gesteckt und die Rohrenden verschlossen (z.B. mit dem Spreizer quetschen).

Rohr und Kiste werden in die Geräteablage gelegt.

In einem dunklen Raum wird ein Kantholz gelegt und der Raum verschlossen. Ein Fenster im Raum wird gekippt.

Auswertung

Nach Erfüllung der Aufgabe moderiert der Trainer eine konstruktive Nachbesprechung. Die Gruppe reflektiert die Arbeit im Team und mit den Gerätschaften.

Der Trainer hat die Möglichkeit der Gruppe Punkte abzuziehen.

Folgende Kriterien führen zu einem Punktabzug:

- Beim Einsatz des Schneidgerätes wird kein Gesichtsschutz verwendet.
- Die Schutzkappen der Hydraulischen Kupplungen werden nicht vor Verschmutzung geschützt.
- Der Leitungsroller wird nicht komplett abgerollt.
- Die elektrische Leitung liegt in den Laufwegen und bildet eine Stolperfalle.
- Die elektrische Leitung wird vor dem Start des Aggregates eingesteckt.
- Scheinwerfer blenden beim Arbeiten im Raum.



Ausbilderkarte



- Die Säbelsäge ist beim Einsetzen des Sägeblattes am Strom angeschlossen.
- Die S\u00e4bels\u00e4ge wird von der Hausinstallation ohne PRCD-Schutzschalter betrieben.
- Die Teilnehmenden tragen keine passende Schutzausrüstung.
- Die Gruppe tritt nicht als Team auf.

