



**KATASTROPHENSCHUTZ
NORDRHEIN-WESTFALEN**
#EngagiertFürNRW

**Begleitheft „Beladung Energie“
für den Gerätewagen Strom**

Version: 1.0

Stand: 19.08.2024

- 7x Rollcontainer
- 6x Kurbelstativ
- 1x 85 kW Ölheizer



Rollcontainer 01 und Rollcontainer 02 „Beleuchtung“

Oben

2x Verlängerungsleitung 10 m 230 V/16 A
2x 360° Großflächenleuchte

Mitte

2x PRCD-S
1x Miniverteiler 230 V/16 A
1x Leitungsroller 50 m 230 V/16 A
1x 360° Großflächenleuchte

Unten

1x Stromerzeuger 13 kVA
2x Leitungsroller 50 m 230 V/16 A
1x Kraftstoffkanister 10 l
1x Einfüllstutzen
1x Betankungsset

Gesamtgewicht: 425 kg





Rollcontainer 03

„Verteilung Bereitstellungsraum“

Oben

- 1x Elektrowerkzeugkasten
- 1x zweipoliger Spannungsprüfer
- 1x Drehfeldmessgerät
- 2x Maßband
- 5x Leitungsroller 50 m 230 V/16 A
- 1x Handwerkzeugkasten

Unten

- 14x Kabelbrücke

Gesamtgewicht: 500 kg



Rollcontainer 04 „Wärme“

Oben

3x Verlängerungsleitung 10 m 400 V/16 A
6x Abspannset für Stative

Mitte

2x Leitungsroller 35 m 400 V/16 A
3x Elektroheizlüfter 9 kW

Unten

1x Leitungsroller 35 m 400 V/16 A
1x Stromerzeuger 13 kVA
1x Kraftstoffkanister 10 l
1x Einfüllstutzen
1x Betankungsset

Gesamtgewicht: 380 kg





Rollcontainer 05 „Zubehör Wärme“

Oben

- 1x Adapterset Einzelader 125 A, 63 A, 32 A zur Einspeisung
- 1x Einspeisesystem für NH-00 und Kupferschiene
- 1x Raumthermostat für Ölheizer
- 1x Ersatzteilset für Ölheizer
- 1x Regenschutz für Ölheizer

Mitte

- 4x Verlängerungsschlauch Ø 31 cm für Ölheizer
- 2x Verlängerungsschlauch Ø 41 cm für Ölheizer
- 1x Abgasrohr für Ölheizer
- 1x Adaptring für Ölheizer

Unten

- 1x Zwei-Wege-Austritt
- 6x Kabelbrücke

Gesamtgewicht: 365 kg





Rollcontainer 06 „Verteilung 400V“

Oben

2x Leitungsroller 35 m 400 V/32 A

2x Leitungsroller 35 m 400 V/16 A

Unten

1x Leitungsroller 35 m 400 V/16 A

1x Verteilerblock 400 V/63 A

1x Verteilerblock 400 V/125 A

1x Leitungsroller 35 m 400 V/16 A mit Einspeisestecker

Gesamtgewicht: 295 kg





Rollcontainer 07 „Leitungen“

Oben

5x Verteilerbock 400 V/16 A

1x Verteilerbock 400 V/63 A mit Einspeisestecker

Fächer

2x Leitung 20 m 400 V/63 A

2x Leitung 20 m 400 V/63 A mit Einspeisestecker

2x Leitung 20 m 400 V/32 A mit Einspeisestecker

2x Leitung 12 m 400 V/125 A

3x Leitung 12 m 400 V/125 A mit Einspeisestecker

Gesamtgewicht: 525 kg





Zusatzbeladung

6x Kurbelstativ

- Ausfahrbar auf eine Höhe von 3,70 m
- Höhe mit Großflächenleuchte > 4 m
- Tragfähigkeit 30 kg
- Mit Nivellierbein

1x 85 kW Ölheizer

- Luftleistung 3300 m³/h
- Bis zu 12 h autarker Betrieb möglich
- Elektrischer Antrieb 1 kW
- Diverse Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör

