



Ausbildungseinheit: Der Truppmann im Löscheinsatz

„Ordnung muss sein- Fläche“

Teilnehmer: max. 6 Personen

Dauer: 45 Minuten

Ziel:

- Die Teilnehmenden verlegen eine Schlauchreserve mit Rollschläuchen.
- Die Teilnehmenden verlegen eine Schlauchreserve mit C-Schlauchkörben.

Material:

- 3 C-Rollschläuche,
- 2 C-Schlauchtragekörbe,
- 1 Verteiler,
- 2 Strahlrohre
- 1 B-Schlauch,
- 2 Pylonen
- 1 Löschfahrzeug mit Tank
- Comic – FwDV 1+3+100 C-Rohr Einsatz

Vorbereitung:

Auf einer Freifläche wird von einem Löschfahrzeug eine B-Leitung mit Verteiler aufgebaut. Am Verteiler werden das C-Schlauchmaterial bereitgelegt. In ca 30 Metern Entfernung vom Verteiler werden die Pylonen als Zielfeuer aufgestellt.

Durchführung:

Die Teilnehmer verlegen vom linken Abgang des Verteilers einen C-Schlauch in Angriffsrichtung (linke Pilone) und dann eine Schlauchreserve mit zwei C-Rollschläuchen.

Vom rechten Abgang verlegen die Teilnehmenden eine Angriffsleitung mit Schlauchreserve von 2 C-Längen mit dem Tragekorb in Richtung der rechten Pilone.

Sie nutzen dabei als Informationsquelle für das Legen einer Schlauchreserve das Comic „FwDV 1+3+100 – C-Rohr Einsatz“.

Nach dem Verlegen der Schlauchleitung geht jeweils ein Teilnehmender mit einem Strahlrohr bis fast zur Pile und gibt kurz Wasser ab.

Jeder Teilnehmer soll einmal mit dem Schlauchtragekorb und einmal mit den Rollschläuchen gearbeitet haben. Die Übung ist entsprechend zu wiederholen.

Auswertung:

Die Teilnehmenden bekommen zu ihrer Arbeitsweise und dem Umgang mit dem Schlauchmaterial eine konstruktive Rückmeldung vom Trainer.



Ausbildungseinheit: Der Truppmann im Löscheinsatz

„Ordnung muss sein-Treppe“

Teilnehmer: max. 6 Personen

Dauer: 45 Minuten

Ziel:

- Die Teilnehmenden verlegen eine Angriffsleitung über eine Treppe ins Obergeschoss.
- Die Teilnehmenden verlegen eine Angriffsleitung durchs Treppenauge in Obergeschoss und fixieren die Schlauchleitung am Geländer.
- Die Teilnehmenden legen eine Schlauchreserve mit einem oder zwei C-Schläuchen vor der Zugangstür.

Material:

- 2 C-Schlauchtragekörbe,
- 1 Verteiler,
- 1 Strahlrohr
- 1 B-Schlauch,
- 1 Löschfahrzeug mit Tank
- Treppenraum oder Außentreppe
- Comic „FwDV 1+3+100 – Innenangriff“
- FwDV 1

Vorbereitung:

Von einem Löschfahrzeug wird eine B-Leitung mit Verteiler vor die Hauseingangstür verlegt (alternativ Außentreppe).

Die Treppe sollte so gestaltet sein, dass ein Verlegen der Schlauchleitung durch das Treppenauge möglich ist.

Durchführung:

Die Teilnehmer verlegen vom linken Abgang des Verteilers mit Schlauchtragekörben eine Angriffsleitung ins Obergeschoss mit Schlauchreserve vor der Zugangstür zur Nutzungseinheit.

Sie nutzen dabei als Informationsquelle für das Legen einer Schlauchreserve das Comic „FwDV 1+3+100 – Innenangriff“.



Quelle IdF NRW



Quelle IdF NRW

Jeder Teilnehmer soll jeweils einmal eine Leitung über die Treppe und einmal durch das Treppenauge verlegen.

Nach dem Verlegen der Schlauchleitung wird die Schlauchleitung mit Wasser gefüllt.

Auswertung:

Die Teilnehmenden bekommen zu ihrer Arbeitsweise und dem Umgang mit dem Schlauchmaterial eine konstruktive Rückmeldung vom Trainer.

Der Trainer weist auf die Stolpergefahren durch Schläuche im Angriffs- und Rückzugsweg hin.